

FLO EVO

NOVIS
monitors

EIN MONITOR MIT VIELEN TALENTEN.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN.

- PREMIUM-PC-MONITOR AUS GLAS UND ALUMINIUM IN MODERNEM DESIGN
- SEHR FLEXIBLER EINSATZ DURCH DEN AGILEN KLAPPFUSS
- MODELLVARIANTEN FÜR DEN FESTEN EINBAU, ZUM BEISPIEL AN KONFERENZTISCHEN
- ABSOLUT PLANE FRONT- UND RÜCKSEITE
- ANSCHLUSS AN JEDES GRAFIKSYSTEM
- NACHHALTIG VERFÜGBARE INDUSTRIEQUALITÄT
- BRILLANTES UND KONTRASTREICHES BILD MIT GROSSEM BETRACHTUNGSWINKEL
- 36 MONATE GARANTIE, LEBENSLANG AUF FUSSMECHANIK

KONFERENZ



EMPFANG




STEUERUNG UND
ÜBERWACHUNG




SOWIE DIVERSE WEITERE EINSATZBEREICHE

EINBAUVARIANTEN.


MIT KLAPPFUSS



STANDMODELL KLASSISCH




KLAPPFUSS SENKRECHT IM TISCH VERSCHRAUBT



TISCHEINBAU SCHWENKBAR

EINBAUVARIANTEN.

WEITERE HALTERUNGEN




AM TISCHEDE




MIT ARMHALTERUNG




ALS STELE



DECKENHÄNGEND SCHRÄG



DECKENHÄNGEND GERADE



IN KLEINER AUSSPARUNG VERSENKT UND VERSCHRAUBT

UND VIELE WEITERE MÖGLICHKEITEN

BILDSCHIRMDIAGONALE.


27" (68,6 CM)
NUR MIT VESA HALTERUNG

21,5" (54,5 CM)

17,3" (43,8 CM)

STANDARD AUSSTATTUNG.

VORDER- UND RÜCKSEITE
WAHLWEISE




SCHWARZ (RAL 9005)



WEISS (RAL 9016)

UMLAUFENDER LEISTEN-
RAHMEN IN ALUMINIUM
NATUR GESCHLIFFEN UND
GEWACHST



SCHWARZ (RAL 9005)



WEISS (RAL 9016)

FEST MONTIERTES KA-
BEL FÜR HDMI-BILD SIG-
NALÜBERTRAGUNG UND
STROMVERSORGUNG IN GE-
WEBESCHLAUCH IN CHROM-
OPTIK, LÄNGE CA. 2,3 M

**OPTIONALE AUSSTATTUNGEN.**


· LEISTENRAHMEN UND KLAPPFUSS WAHLWEISE

ELOXIERT




SCHWARZ

KUNSTSTOFFBESCHICHTET



SCHWARZ (RAL 9005)



WEISS (RAL 9016)

- HOCHPRÄZISE TOUCHFUNKTION (PCT-DURCHGLAS-MULTITOUCH, SIGNALÜBERTRAGUNG PER USB)
- FARBNEUTRALE, HOCHWIRKSAME ENTSPIEGELUNG
- BLICK- UND DISKRETIONSSCHUTZ (VERHINDERT BLICKE VON DER SEITE AB EINEM WINKEL VON 30°)
- ANSCHLUSSVARIANTEN: DISPLAYPORT (DP), DVI
- WEITERE ANSCHLUSSVARIANTEN (ANALOG, ETC.) AUF ANFRAGE

TECHNISCHE DATEN

FLO EVO/STANDARD AUSSTATTUNG

BILDSCHIRMDIAGONALE	68,6 CM (27") WIDE, FULL HD IPS	54,5 CM (21,5") WIDE, FULL HD IPS	43,8 CM (17,3") WIDE, FULL HD IPS
GEHÄUSEABMESSUNGEN BXHXT (MM)	663 X 403 X 35	540 X 335 X 31	447 X 284 X 26
DISPLAYTECHNOLOGIE	IPS LCD MIT LED BACK-LIGHT	IPS LCD MIT LED BACK-LIGHT	IPS LCD MIT LED BACK-LIGHT
EMPFOHLENE AUFLÖSUNG (PIXEL)	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
BILDFORMAT	16:9	16:9	16:9
BILDGRÖSSE (MM)	597 X 334	474 X 266	382 X 215
LEUCHTDICHTE (CD/M ²)	350	300	300
MAX. BETRACHTUNGSWINKEL H/V (°)	178 / 178	178 / 178	178 / 178
KONTRASTUMFANG	1000:1	5000:1	700:1
SCHALTZEIT (MS)	8	8	10
DARSTELLBARE FARBEN (MILLIONEN)	16,7	16,7	16,7
GRAFIK-SCHNITTSTELLEN	HDMI (DVI- UND DP-ADAPTER LIEGEN BEI)		
NETZTEIL EXTERN	EINGANGSSPANNUNG 220-240 V, 50/60 HZ AUSGANGSSPANNUNG 12 V		
LEISTUNGS-AUFNAHME IM BETRIEB (WATT)	20	20	12
GEWICHT CA. (KG)	8	6,5	5,5
BETRIEBSTEMPERATUR MIN/ MAX (°C)	0 / +50	0 / +60	0 / +50
GARANTIE	36 MONATE / MECHANIK UNBEGRENZT		

MONITORE FÜR ÄSTHETEN

www.novis-technik-design.de

NOVIS TECHNIK + DESIGN GMBH
MÖNCHWEG 19 | 72108 ROTTENBURG

TEL: +49 (0) 74 57 696 272 | FAX: 0 71 21 / 1641 - 99
MAIL: INFO@NOVIS.DE | WWW.NOVIS-TECHNIK-DESIGN.DE

AMTSGERICHT STUTTGART HRA 736560
UST-IDNR.: DE277096231

BRANDING & UMSETZUNG - WWW.GERDSSON.DE

© NOVIS TECHNIK + DESIGN GMBH | ALLE RECHTE VORBEHALTEN.