

FLO EVO

NOVIS
monitors

KLAPPMONITOR. MOBILER UND PORTABLER BUSINESS MONITOR.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN.

- PREMIUM MONITOR AUS GLAS UND ALUMINIUM IN MODERNEM DESIGN
- SEHR FLEXIBLER EINSATZ DURCH DEN AGILEN KLAPPFUSS
- VIELE MODELLVARIANTEN FÜR DEN EINBAU ODER ANBAU AN TISCHEN
- ABSOLUT PLANE FRONT- UND RÜCKSEITE / AUCH DESINFektIONSMITTEL GEEIGNET
- DER MONITOR KANN UM KNAPP 90° GESCHWENKT WERDEN
- BRILLANTES UND KONTRASTREICHES BILD MIT HOCHWIRKSAMER ENTSPiegelung
- MAXIMALE BLICKWINKEL DURCH IPS- INDUSTRIE PANEL IN FULLHD
- ANSCHLUSS AN JEDES GRAFIKSYSTEM
- 36 MONATE GARANTIE, LEBENSLANG AUF FUSSMECHANIK

STANDARDAUSSTATTUNG.


- FRONTGLAS ESG ENTSPIEGELT
- SCHWARZ ODER WEISS (RAL 9005 BZW. 9016)
- LEISTENRAHMEN, RÜCKPLATTE UND
- KLAPPFUSS ALU GESCHLIFFEN UND ELOXIERT

ANSCHLÜSSE.


- 12 VOLT (NETZTEIL EXTERN)
- ANSCHLUSS HDMI, AUF WUNSCH DP
ODER DVI, TASTER OSD
- HOCHWERTIGES KABEL IN KARBONOPTIK
- KABELLÄNGE 2,5 M

EINBAUARIANTEN.


UNTERSCHIEDLICHE FUSSVARIANTEN MIT HALTERUNG FÜR DIE
INTEGRATION AM TISCHENDE EINES KONFERENZTISCHES, AN DER
WAND, ODER VERSENKBAR IN TISCHEN.




STANDMODELL KLASSISCH




KLAPPFUSS SENKRECHT IM
TISCH VERSCHRAUBT




TISCHEINBAU SCHWENKBAR




AM TISCHENDE




MIT ARMHALTERUNG




ALS STELE



DECKENHÄNGEND SCHRÄG



DECKENHÄNGEND GERADE



IN KLEINER AUSSPARUNG VER-
SENKT UND VERSCHRAUBT

UND VIELE WEITERE MÖGLICHKEITEN

BILDSCHIRMDIAGONALE.

27'' (68,6 CM)

NUR MIT VESA HALTERUNG

21,5'' (54,5 CM)

17,3'' (43,8 CM)

STANDARDAUSSTATTUNG.

FRONTGLAS ESG
ENTSPIEGELT WAHLWEISE



SCHWARZ (RAL 9005)



WEISS (RAL 9016)

UMLAUFENDER LEISTEN-
RAHMEN IN ALUMINIUM
NATUR GESCHLIFFEN UND
WAHLWEISE



EV1 ELOXIERT



SCHWARZ ELOXIERT

FEST MONTIERTES KABEL FÜR
HDMI-BILDSIGNALÜBERTRAGUNG
UND STROMVERSORGUNG IM GE-
WEBESCHLAUCH IN KARBONOPTIK,
LÄNGE CA. 2,5 M



NOCH MEHR OPTIONEN...

- VIELE INTEGRATIONS VARIANTEN RUND UM IHRE TISCHE
- ANSCHLUSSVARIANTEN: DISPLAYPORT (DP), DVI
- WEITERE ANSCHLUSSVARIANTEN (ANALOG, ETC.) AUF ANFRAGE
- OPTIONAL IM FRONTGLAS INTEGRIERTES UND HOCHPRÄZISES MULTI-TOUCHSYSTEM
MIT TABLET FEELING

KONFERENZ



EMPFANG



STEUERUNG UND
ÜBERWACHUNG



SOWIE DIVERSE WEITERE EINSATZBEREICHE

TECHNISCHE DATEN

FLO EVO

BILDSCHIRMDIAGONALE	68,6 CM (27'') WIDE, FULL HD IPS	54,5 CM (21,5'') WIDE, FULL HD IPS	44 CM (17,3'') WIDE, FULL HD IPS
GEHÄUSEABMESSUNGEN BXHXT (MM)	650 X 400 X 35	550 X 350 X 35	450 X 308 X 35
DISPLAYTECHNOLOGIE	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT
EMPFOHLENE AUFLÖSUNG (PIXEL)	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
BILDFORMAT	16:9	16:9	16:9
BILDGRÖSSE (MM)	597 X 334	477 X 268	382 X 215
LEUCHTDICHE (CD/M ²)	350	300	300
MAX. BETRACHTUNGSWINKEL H/V (°)	178 / 178	178 / 178	178 / 178
KONTRASTUMFANG	1000:1	5000:1	700:1
SCHALTZEIT (MS)	10	25	25
DARSTELLBARE FARBEN (MILLIONEN)	16,7	16,7	16,7
GRAFIK-SCHNITTSTELLEN	HDMI (DVI- UND DP-ADAPTER LIEGEN BEI)		
NETZTEIL EXTERN	EINGANGSSPANNUNG 220-240 V, 50/60 HZ AUSGANGSSPANNUNG 12 V		
LEISTUNGSAUFGNAHME IM BETRIEB (WATT)	22	20	6
GEWICHT CA. (KG)	9,5	7,5	6,5
BETRIEBSTEMPERATUR MIN/ MAX (°C)	0 / +50	0 / +50	0 / +50
GARANTIE	36 MONATE / MECHANIK UNBEGRENZT		

