

LOFT FOLD

NOVIS
monitors

TISCHINTEGRATION IN PERFEKTION.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN.

- VERSENKBARER MONITOR FÜR DEN EINBAU IN TISCHEN UND ANDEREN MÖBELN
- LEICHTGÄNGIGER UND KOMPAKTER KLAPPMECHANISMUS IN SEHR ROBUSTER AUSFÜHRUNG
- EDLES DESIGN AUS GESCHLIFFENEM ESG-GLAS UND GEBÜRSTETEM ALUMINIUM
- ANSCHLUSS AN JEDES GRAFIKSYSTEM
- NACHHALTIG VERFÜGBARE INDUSTRIEQUALITÄT
- BRILLANTES UND KONTRASTREICHES BILD MIT GROSSEM BETRACHTUNGSWINKEL
- 36 MONATE GARANTIE, LEBENSLANG AUF KLAPPMECHANIK



KONFERENZ- UND
BESPRECHUNGSRÄUME



DENKMALGESCHÜTZTE
BEREICHE



EMPFANGSTHEKEN UND
SERVICEDESKS



SOWIE DIVERSE WEITERE EINSATZBEREICHE


AUSGEKLAPPT.

- TRÄGT KAUM AUF
- ERGONOMISCH EINSTELLBAR



EINGEKLAPPT.

- UNSICHTBAR
- TISCHFLÄCHE FREI NUTZBAR



BILDSCHIRMDIAGONALE.


23" (58,4 CM)

21,5" (54,5 CM)


17,3" (43 CM)

STANDARDAUSSTATTUNG.

- VORDERSEITE WAHLWEISE



SCHWARZ (RAL 9005)



WEISS (RAL 9016)

- FEST MONTIERTES KABEL FÜR HDMI-BILD-SIGNALÜBERTRAGUNG UND STROMVERSORGUNG, LÄNGE CA. 2,3 M
- FARBNEUTRALE, HOCHWIRKSAME ENTSPIEGELUNG

- RÜCKSEITE PASSEND IM TISCHFURNIER VON IHREM SCHREINER

- ABDECKWANNE IN SCHWARZ (RAL 9005)

- UMLAUFENDER LEISTENRAHMEN IN ALUMINIUM WAHLWEISE

- NATUR GESCHLIFFEN UND GEWACHST



- GESCHLIFFEN UND SCHWARZ ELOXIERT



OPTIONALE AUSSTATTUNGEN.

- RÜCKSEITE MIT LEDER ÜBERZOGEN (BEISPIEL)



- ENDLAGE MIT BILDSCHIRM NACH OBEN ZEIGEND
- HOCHPRÄZISE TOUCHFUNKTION (PCT-DURCHGLAS-MULTITOUCH, SIGNALÜBERTRAGUNG PER USB)
- BLICK- UND DISKRETIONSSCHUTZ (VERHINDERT BLICKE VON DER SEITE AB EINEM WINKEL VON 30°)
- ANSCHLUSSVARIANTEN: DISPLAYPORT (DP), DVI
- WEITERE ANSCHLUSSVARIANTEN (ANALOG, ETC.) AUF ANFRAGE

TECHNISCHE DATEN

LOFT FOLD/STANDARD AUSSTATTUNG

BILDSCHIRMDIAGONALE	58,4 CM (23") WIDE, FULL HD IPS	54,5 CM (21,5") WIDE, FULL HD IPS	43 CM (17,3") WIDE, FULL HD IPS
GEHÄUSEABMESSUNGEN BXHXT (MM)	550 X 350 X 34	550 X 350 X 34	450 X 308 X 34
TISCHEINBAUTIEFE (MM)	50	50	50
DISPLAYTECHNOLOGIE	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT
EMPFOHLENE AUFLÖSUNG (PIXEL)	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
BILDFORMAT	16:9	16:9	16:9
BILDGRÖSSE (MM)	510 X 287	475 X 268	382 X 215
LEUCHTDICHTE (CD/M ²)	300	300	300
MAX. BETRACHTUNGSWINKEL H/V (°)	178 / 178	178 / 178	175 / 178
KONTRASTUMFANG	1000:1	5000:1	700:1
SCHALTZEIT (MS)	10	8	10
DARSTELLBARE FARBEN (MILLIONEN)	16,7	16,7	16,7
GRAFIK-SCHNITTSTELLEN	HDMI (DVI- UND DP-ADAPTER LIEGEN BEI)		
NETZTEIL EXTERN	EINGANGSSPANNUNG 220-240 V, 50/60 HZ AUSGANGSSPANNUNG 12 V		
LEISTUNGS-AUFNAHME IM BETRIEB (WATT)	22	20	12
GEWICHT CA. (KG)	11	11	10
BETRIEBSTEMPERATUR MIN/ MAX (°C)	0 / +50	0 / +60	0 / +50
GARANTIE	36 MONATE / MECHANIK UNBEGRENZT		

WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE

MONITORE FÜR ÄSTHETEN

www.novis-technik-design.de

NOVIS TECHNIK + DESIGN GMBH
MÖNCHWEG 19 | 72108 ROTTENBURG

TEL: +49 (0) 74 57 696 272 | FAX: 0 71 21 / 1641 - 99
MAIL: INFO@NOVIS.DE | WWW.NOVIS-TECHNIK-DESIGN.DE

AMTSGERICHT STUTTGART HRA 736560
UST-IDNR.: DE277096231

BRANDING & UMSETZUNG - WWW.GERDSSON.DE

© NOVIS TECHNIK + DESIGN GMBH | ALLE RECHTE VORBEHALTEN.