

LOFT DESKTOP

NOVIS
monitors

EIN DESIGN-MONITOR DER EXTRAKLASSE.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN.

- ELEGANTER DESIGN-DESKTOP-MONITOR, GEHÄUSE AUS OPTISCHEM ESG-GLAS UND ALUMINIUM
- ABSOLUT PLANE FRONT- UND RÜCKSEITE
- ANSCHLUSS AN JEDES GRAFIKSYSTEM
- NACHHALTIG VERFÜGBARE INDUSTRIEQUALITÄT
- BRILLANTES UND KONTRASTREICHES BILD MIT GROSSEM BETRACHTUNGSWINKEL
- 36 MONATE GARANTIE, LEBENSLANG AUF FUSSMECHANIK

EMPFANG UND
SERVICE



BERATUNG
UND PRÄSENTATIONEN



ANSPRUCHSVOLLE
EINZELARBEITSPLÄTZE



SOWIE DIVERSE WEITERE EINSATZBEREICHE

VARIANTE 1 STANDMODELL MIT STANDTELLER

- KABEL IN GEWEBESCHLAUCH IN HOCHWERTIGER CHROMOPTIK
- DREH- UND NEIGBAR



VARIANTE 2 STANDMODELL MIT EINBAUFUSS

- IN DER TISCHPLATTE VERANKERT
- INTEGRIERTE, UNSICHTBARE KABELFÜHRUNG
- DREH- UND NEIGBAR



BILDSCHIRMDIAGONALE.


27" (68,6 CM)

23" (58,4 CM)


21,5" (54,5 CM)

STANDARD AUSSTATTUNG.

- VORDER- UND RÜCKSEITE WAHLWEISE



SCHWARZ (RAL 9005)




WEISS (RAL 9016)

- UMLAUFENDER LEISTENRAHMEN IN ALUMINIUM NATUR GESCHLIFFEN UND GEWACHST



- FUSS, STANDTELLER UND EINBAUFUSS ALUMINIUM NATUR ELOXIERT

- FEST MONTIERTES KABEL FÜR HDMI-BILDSIGNALÜBERTRAGUNG UND STROM-VERSORGUNG IN GEWEBESCHLAUCH IN CHROMOPTIK, LÄNGE CA. 2,3 M



OPTIONALE AUSSTATTUNGEN.

- LEISTENRAHMEN, FUSS, STANDTELLER UND EINBAUFUSS SCHWARZ ELOXIERT



- HOCHPRÄZISE TOUCHFUNKTION (PCT-DURCHGLAS-MULTITOUCH, SIGNALÜBERTRAGUNG PER USB)
- FARBNEUTRALE, HOCHWIRKSAME ENTSPIEGELUNG
- BLICK- UND DISKRETIONSSCHUTZ (VERHINDERT BLICKE VON DER SEITE AB EINEM WINKEL VON 30°)
- ANSCHLUSSVARIANTEN: DISPLAYPORT (DP), DVI
- WEITERE ANSCHLUSSVARIANTEN (ANALOG, ETC.) AUF ANFRAGE

OPTIONALE AUSSTATTUNGEN.

- ZWEITES DISPLAY AUF BILDSCHIRMRÜCKSEITE
- BILDSCHIRMDIAGONALE 17,3" ODER 23"



TECHNISCHE DATEN

LOFT DESKTOP/STANDARD AUSSTATTUNG

BILDSCHIRMDIAGONALE	68,6 CM (27") WIDE, FULL HD IPS	58,4 CM (23") WIDE, FULL HD IPS	54,5 CM (21,5") WIDE, FULL HD IPS
GEHÄUSEABMESSUNGEN BXHXT (MM)	650 X 400 X 35	550 X 350 X 35	550 X 350 X 35
DISPLAYTECHNOLOGIE	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT
EMPFOHLENE AUFLÖSUNG (PIXEL)	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
BILDFORMAT	16:9	16:9	16:9
BILDGRÖSSE (MM)	597 X 334	510 X 287	475 X 268
LEUCHTDICHTE (CD/M ²)	350	300	300
MAX. BETRACHTUNGSWINKEL H/V (°)	178 / 178	178 / 178	178 / 178
KONTRASTUMFANG	1000:1	1000:1	5000:1
SCHALTZEIT (MS)	10	10	8
DARSTELLBARE FARBEN (MILLIONEN)	16,7	16,7	16,7
GRAFIK-SCHNITTSTELLEN	HDMI (DVI- UND DP-ADAPTER LIEGEN BEI)		
NETZTEIL EXTERN	EINGANGSSPANNUNG 220-240 V, 50/60 HZ AUSGANGSSPANNUNG 12 V		
LEISTUNGS-AUFNAHME IM BETRIEB (WATT)	20	22	20
GEWICHT CA. (KG)	8	7,5	7,5
BETRIEBSTEMPERATUR MIN/ MAX (°C)	0 / +50	0 / +50	0 / +60
GARANTIE	36 MONATE / MECHANIK UNBEGRENZT		

MONITORE FÜR ÄSTHETEN

www.novis-technik-design.de

NOVIS TECHNIK + DESIGN GMBH
MÖNCHWEG 19 | 72108 ROTTENBURG

TEL: +49 (0) 74 57 696 272 | FAX: 0 71 21 / 1641 - 99
MAIL: INFO@NOVIS.DE | WWW.NOVIS-TECHNIK-DESIGN.DE

AMTSGERICHT STUTTGART HRA 736560
UST-IDNR.: DE277096231

BRANDING & UMSETZUNG - WWW.GERDSSON.DE

© NOVIS TECHNIK + DESIGN GMBH | ALLE RECHTE VORBEHALTEN.